



## Reinigungsanleitung

### Teppich und Textil

Um Verunreinigungen auf Textilböden zu entfernen beziehungsweise für optimalen Schutz Ihres Bodenbelages zu sorgen empfehlen wir folgende Vorgangsweise zur Reinigung und Pflege.  
(empfohlenes Reinigungsmittel: **K10 Aktivreiniger [www.k10.at](http://www.k10.at)** )

#### UNTERHALTSREINIGUNG

Zur Unterhaltsreinigung zählt man sich regelmäßig wiederholende Reinigungsarbeiten nach festgelegten Zeitabständen. Bei Teppichböden empfiehlt man einmal wöchentliches Staubsaugen oder Bürstsaugen um zu vermeiden, dass sich Schmutz und Staub im Teppichflor festsetzen können.

- **Staubsaugen**

Lose aufliegender Schmutz wird entfernt, Verklebungen durch Flüssigkeiten (wie etwa Säfte) können zurückbleiben. Saugen eignet sich für alle Beläge jedoch ist der Reinigungserfolg begrenzt.


- **Bürstsaugen**

Darunter versteht man die mechanische Anwendung von Bürsten und trockenes Saugen um den Schmutz zu entfernen. Hier wird auch Schmutz von tiefliegenden Schichten entfernt.

**NICHT GEEIGNET** ist das Bürstsaugen für Beläge mit grober Schlinge (z.B. Berberschlinge) und Nadelvliesbelägen. Hier kann es zu Verfilzungen, Fusselbildung oder Aufrauung des Belages führen.

#### ZWISCHENREINIGUNG - Padreinigung mit einer Einscheibenmaschine - Vorgangsweise:

1. Teppich gründlich absaugen
2. Reiniger in der geeigneten Dosierung (je nach Verunreinigung des Teppichs). Um eine exakt dosierte Reinigungsflüssigkeit zu erreichen empfehlen wir die Dosierung über ein Dosiergerät vorzunehmen. Aufsprühen der Reinigungsflüssigkeit je nach Verschmutzungsgrad. Abfahren der Fläche mit einer Einscheibenmaschine und dem geeigneten Pad bzw. der Teppichreinigungsbürste. (empfohlenes



**hehenberger**  
Industrievertretungen



3. Bei der Benützung einer Teppichreinigungsmaschine mit Tank und weicher Bürste oder Pad, die Reinigung gründlich und flächendeckend durchführen. Reiniger in der jeweiligen
  4. Dosierung in den Tank einfüllen. Der Tank und das Reinigungsgerät sind gründlich von Chemierückständen zu befreien.
  5. Falls der Teppichboden bereits früher mittels Shampooreinigern gereinigt wurde kann es bei der Reinigung zu starker Schaumbildung kommen. Wiederholen Sie den Vorgang solange bis Sie annähernd alle Schaumrückstände beseitigt haben.
  6. Sollten nach diesem Vorgang noch Flecken zurückbleiben, diese mit Reinigungsflotte einsprühen, mit kleiner Bürste oder Finger einreiben.  
Nach 3 Minuten Einwirkzeit mit Küchenrolle, Schwamm oder frischem Tuch aufsaugen.
  7. Raum vor Wiederbenützung ca. 24 Stunden trocknen lassen.
- 
8. Sollten Sie das K10 Multi Clean System verwenden können Sie den Boden bereits sofort nach der Reinigung wieder betreten.

#### **GRUNDREINIGUNG - Sprühextraktionsgerät**


K10 ist bestens zur Grundreinigung von Teppichen mit dem Sprühextraktionsverfahren geeignet. K10 je nach Verschmutzung 1:10 / 1:50 oder bis zu 1:250 dem Frischwassertank begeben und wie üblich verfahren.

#### **WICHTIG:**

- Verwenden Sie beim Reinigen von Teppichflecken möglichst keine lösemittelhaltigen Reiniger, da es sonst zu Verfärbungen oder Entfärbung der Faser kommen kann
- Verwenden Sie niemals zuviel Wasser, damit es nicht zur Schrumpfung des Teppichs bei der Trocknung kommt.
- Grundsätzlich nie mit reibender Bewegung den Teppich reinigen, verwenden Sie saugkräftige Materialien und Tupfen Sie Flecken ab.
- Verwenden Sie ausschließlich für Teppichböden geeignete Reiniger
- Festen Schmutz anfeuchten und mit einem Messer oder einem Löffel vorsichtig entfernen!
- Teein und Koffein sind Stoffe die zu einer Verfärbung von Fasern führen können!

**K 10 Der Natürliche Reiniger**

[www.k10.at](http://www.k10.at)



**hehenberger**  
Industrievertretungen



- enthält **keine** Tenside , Lösungsmittel , Phosphate Emulgatoren , Konservierungs- Duft- und Farbstoffe
- hautfreundlich, PH- Wert neutral bis leicht alkalisch, WGK 0, unbedenklich im Sinne des Lebensmittel- u. Bedarfsgegenständegesetzes
- Kostenvorteil durch niedrige Dosierung -
- 1 Liter Konzentrat ergibt bis zu 1000l Reinigungsflüssigkeit
- nur 1 Reiniger für viele Anwendungsbereiche
- hochwertiges Konzentrat aus Lebensmittelzusatzstoffen hergestellt
- schäumt nicht , entwickelt bei Heißenwendung keine schädlichen Dämpfe, keine Beeinträchtigungen auf Vinyl, PVC oder Linoleum Böden

Sie brauchen bei der Reinigung nicht von Ihrer herkömmlichen Arbeitsweise abkommen, verwenden Sie jedoch bitte keine schon zur Reinigung verwendeten Tücher, Geräte oder Gefäße ohne sie vorher gründlich von Chemierückständen gesäubert zu haben. Für alle gängigen Reinigungsmethoden zugelassen!!

**BEI UNSACHGEMÄßER ANWENDUNG (ZU VIEL REINIGUNGSFLOTTE ) UND NICHT GEEIGNETEN KLEBSTOFF BEI VERKLEBTEN TEPPICHBÖDEN KANN ES ZUM ABLÖSEN DES BELAGES KOMMEN!**

reschfloor Andreas Reschitzegger, 0043 680 150 7324 office@reschfloor.com www.reschfloor.com